

Kúpna zmluva č. Z20167595_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0032 1885 8
Tel: 00421465422412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 31641440
DIČ:
IČ DPH: SK2020425968
Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
Tel: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov
Kľúčové slová: zametacie vozidlo, čistenie chodníkov, čistenie ciest
CPV: 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória vozidla: PS - pracovný stroj samohybný	ks			1
Najväčšia prípustná celková hmotnosť	kg	4500	5000	
Užitočná hmotnosť vozidla	kg	2800	2900	
Zaťaženie prednej nápravy	kg	2500	2600	
Zaťaženie zadnej nápravy	kg	2800	2900	
Merný tlak na vozovku	kg/cm3	3,5	3,8	
Rázvor	mm	2300	2310	
Celková dĺžka s upínacím zariadením	mm		3800	

Šírka kabíny	mm		1250	
Výška s vetracou šachtou	mm		2170	
Vonkajšia strana pneumatík	mm		1330	
Polomer zatáčania / pre obidve nápravy riadené	mm		2400	
Rozmery sklápavej korby	mm	1950 x 1300		
Stúpavosť	stupne	35°		
Zdvihový objem motora	cm3	2790		
Samozberná zametacia nadstavba s odsávaním - objem zásobníka na nečistoty	m3	2,0		
Pracovný výkon - prietok vzduchu	m3/hod	13500		
Výkonný ventilátor poháňaný hydromotorom	m3/s	3,5	3,8	
Šírka sacej hubice	mm	400	500	
Celková šírka zametania	mm	2600		
Výkon motora	kW		60	
Krútiaci moment motora	Nm	270		
Rýchlosť v pracovnom režime	km/h		18	
Rýchlosť v transportnom režime	km/h	48		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Počet prepravovaných osôb v kabíne	vodič + 1 spolujazdec			
Motor	radový štvorvalec s turbokompresorom, vodou chladený, diesel			
Motor - vstrekovanie	priame			
Motor - emisná norma	minimálne EUROMOT III.			
Motor	uloženie medzi nápravami pod ložnou plochou (veľmi ľahký prístup obsluhy)			
Pohon	Pohon obidvoch náprav s medzinápravovým vyvážením = hydrostatický systém			
Pohon	Hydrostatický pohon obidvoch náprav, 4 x 4 s medzinápravovým vyvážením			
Rýchlosť	všetky jazdné funkcie ovládané jedinou stredovou pákovou			
Rýchlosť	uzávierka diferenciálu zadnej nápravy a medzinápravového diferenciálu			
Nápravy	predná aj zadná náprava - parabolické perá s hydraulickými tlmičmi kmitov			
Odpruženie	zadná náprava navyč s tlmením gumovými elementami s koncovým dorazom			
Brzdy	dvojkruhové vysokotlaké s posilovačom, ručná brzda na predných kolesách			
Riadenie	hydrostatické riadenie prednej nápravy s posilovačom, obidve nápravy súčasne			
Rám	dvojité zo štvorcových profilov, zo špeciálnej vysoko odolnej ocele, ideálne rozloženie hmotnosti			
Kabína	vysoko stabilná, celokovová, pozinkovaná, uložená na štyroch gumových elementoch, optimálny výhľad na všetky použiteľné pracovné prípravky			
Kabína	strešná ventilácia s klapkou, dve hydraulicky odpružené sedadlá, polohovateľný stĺpik riadenia, odhlučnenie interiéru, bezpečnostné sklá			
Kabína	Kabína vodiča s centrálnym tunelom pre saciu trubicu			
Kabína	klimatizácia			
Svetlomety	zdvojené svetlomety, integrované ukazovatele smeru			

Display	multifunkčný s akustickou a optickou kontrolou pri poruche alebo prekročení dovolených hodnôt
Display	ukazovatele prevádzkových hodnôt: stav chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny, tlaku oleja v motore, teplotu oleja, otáčkomer s počítadlom motohodín, tachometer
Display	kontrolné svetlá pri zapnutej uzávierke diferenciálov zadnej nápravy a medzinápravovej uzávierke
Hydraulické zariadenie	6-funkčný riadiaci blok vpredu, 2-funkčný riadiaci blok vzadu
Hydraulické zariadenie	dvojkruhová hydraulika 63 L/50 L/ 250 bar
Hydraulické zariadenie	riadiaci elektromagnetický blok s piatimi funkciami - zdvíhanie a spúšťanie, zdvíhanie a plávajúca poloha kief, pretáčanie agregátov vpredu, natiahovanie a odtiahnutie prac. agregátov
Hydraulické zariadenie	zdvíhanie a spúšťanie sklápajúcej korby
Prepojenie pracovných zariadení	pomocou hydraulických rýchlospojok
Vybavenie	sklápacia kabína pre uľahčenie prístupu k motoru
Vybavenie	výškovo aj pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Vybavenie/ložná plocha/korba	trojstranný sklápač s bočnicami výšky 300 mm, vrátane sklápacieho modulu
Vybavenie/ložná plocha/korba	sklápajúce prevádzkané hydraulicky, otváranie resp. zatváranie zadného čela elektricky
Vybavenie	predné upínacie zariadenie
Vybavenie	vonkajšie spätné zrkadlá elektricky vyhrievané
Vybavenie	látkové poťahy sedadiel
Vybavenie	predné opierky hlavy (2x)
Vybavenie	príprava na autorádio (kabeláž, anténa, 2 x reproduktor)
Vybavenie	povinná výbava a výstroj v zmysle vyhlášky č. 464/2009 Z.z.
Vybavenie	konzervácia podvozku ochranným náterom
Vybavenie	dvojestupňový zdvihák a kolesový kľúč
Vybavenie	označenie výstražnými reflexnými červenobielymi pruhmi
Farba	Biela RAL 9010
Zásobník na pozametané smeti	materiálové vyhotovenie vnútornej steny - nerezový materiál
Zásobník na pozametané smeti	ventil pre odpúšťanie použitej vody zo zásobníka
Zásobník na pozametané smeti	kompaktné rozmery a rýchla výmena za iné pracovné zariadenia
Prevedenie	ovládanie všetkých funkcií z pracovného pultu v kabíne jednou ovládacou pákou
Prevedenie	priama cesta nasávaných látok do zásobníka
Prevedenie	predný zametací agregát tvorený tromi tanierovými kefami, tretia kefa obojstranne preklápaťelná vľavo/vpravo
Vybavenie	sacia hubica s automaticky ovládanou klapkou pre veľký odpad
Ovládanie kief	pomocou multifunkčného joysticku z kabíny vozidla
Kropenie	predkropenie pred tanierovými kefami pomocou sústavy trysiek
Vodný okruh	dva bočné zásobníky na vodu a jeden integrovaný umiestnený v podlahe o celkovom objeme minimálne 220l
Vodný okruh	vodné čerpadlo pre kropenie zametacích kief minimálne 10l/min a tlak maximálne 2,6 bar
Vodný okruh	ukazovateľ stavu hladiny vody v nádrži

Vybavenie	prídavná hadica na vysávanie lístia a kanálových vpustí umiestnená na zadnej časti zametacej nadstavby
Vybavenie	vysokotlakové mycie zariadenie s tlakovou puškou s parametrami minimálne 15l/min., minimálne 80 bar
Prevedenie	montáž zametacej nadstavby do sklápajúcej korby
Vybavenie	sada odstavných stojanov výškovo nastaviteľných pre jednoduchú montáž a demontáž zametacej nadstavby z korby podvozku resp. na korbu podvozku bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny	
Sprievodná dokumentácia v slovenskom jazyku pozostávajúca z návodov na obsluhu a údržbu, katalógu náhradných dielov, servisnej dokumentácie a technického osvedčenia výmennej nadstavby: zametacia nadstavba	
Záruka na predmet zákazky: min. 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov na vozidlo a min. 24 mesiacov za zametaciu nadstavbu. Bezplatný záručný servis bez obmedzenia kilometrov v cene predmetu zákazky.	
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet kúpy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci	
Dodávka základných náhradných dielov (hadice, tesnenia, filtre) od nahlásenia objednávky do maximálne 24 hodín	
Garancia dostupnosti náhradných dielov minimálne po dobu 96 mesiacov od dodania predmetu zákazky	
Požadované schválenie na premávku na pozemných komunikáciách v SR - osvedčenie výrobcu resp. zástupcu výrobcu ponúkanej samostatnej technickej jednotky - výmennej nadstavby a osvedčenie o typovom schválení samostatnej technickej jednotky - výmennej zametacej nadstavby vydané MDVaRR SR	
Nová zametacia nadstavba a nový univerzálny nosič	
Nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku	
Cena zahŕňa aj inštaláciu zametacej nadstavby do korby vozidla, a dopravy na miesto plnenia	
Súčasťou dodania vozidla je aj jeho doprava na miesto dodania, predvedenie vozidla, odskúšanie vozidla, zaškolenie obsluhy kupujúceho ohľadne riadenia, obsluhy a užívania vozidla, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie vozidla a v súčinnosti zo strany kupujúceho	
Závazok predávajúceho dodať predmet zákazky sa považuje za splnený potvrdením objednávateľa v písomnom preberacom protokole	
Presný čas dodania vozidla si dohodne predávajúci s kupujúcim minimálne 2 pracovné dni vopred pred plánovaným termínom jeho dodania.	
Spolu s predmetom zákazky je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky kľúče a originály dokladov, ktoré sa k nemu vzťahujú, a ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie predmetu zákazky a na výkon vlastníckeho práva.	
Predávajúci ďalej odovzdá kupujúcemu záručný list, technický preukaz, povinnú výbavu vozidla a iné relevantné dokumenty. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zákazky ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve.	
Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, v prípade že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti	
Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.	
Predávajúci sa zaväzuje predmet zákazky vybaviť na prepravu, pričom všetky a akékoľvek náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Nový predmet zákazky.	
Dodávateľ počas opravy predmetu zákazky v záručnej dobe, ktorá bude trvať dlhšie ako 48 hodín zabezpečí náhradný stroj obdobných parametrov na miesto dodania.	
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou úveru s možnosťou plného odpočtu DPH, t.j. predmet zákazky bude vo vlastníctve obstarávateľa.	
Verejný obstarávateľ požaduje akontáciu 30%, doba trvania úveru je 48 mesiacov, splácanie formou nepravidelných splátok.	
PZP ani havarijné poistenie nie je súčasťou úveru.	
Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom úveru a administratívnymi poplatkami.	
Dodávka technického preukazu a EČV k predmetu zákazky	
Názov	Upresnenie

--	--

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica a číslo: Garážová 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.4.2016 14:55:00 - 6.7.2016 14:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 117 568,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 141 081,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 5.4.2016 15:36:00

Objednávateľ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

KOBIT-SK, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska